

Technické data				Štandardná výbava				
Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štartovanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie	Budíky

Selva referenčné č. Motor model Výkon Hp Verzia 2022 Cena (EURO)

ŠTVORTAKTNÉ

Jednoválec	104008	Guppy	2,5	SI.C.	705	87	OHV	1 carb	M	Std	Built-in 0,9lt.	-	-	-
	115041	Sea Bass	4	SI.C.	1 150	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115042			SI.L.	1 183	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115043	Sea Bass	5	SI.C.	1 217	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044			SI.L.	1 271	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044B	Sea Bass	6	SI.C.	1 385	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044D			SI.L.	1 418	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115071	Oyster	6	SI.C.	1 442	135	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.	-	-	-
	115081			SI.L.	1 474	135	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.	-	-	-
	116000			EI.B.C.	2 114	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116000A			EI.B.L.	2 155	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115089A	Oyster Big Foot	6	C.	1 596	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089B			L.	1 636	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089C			E.B.C.	1 985	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	115089D			E.B.L.	2 025	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116000B			EI.B.C.	2 276	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116000C			EI.B.L.	2 333	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115089E			E.ST.C.	2 300	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115089F			E.ST.L.	2 349	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115089FA			XL.	1 725	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089FB			E.B.XL.	2 098	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116000D	EI.B.XL.	2 398	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-		
	115089FC	E.ST.XL.	2 438	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-		
	125041A	Black Bass	8	SI.C. - C.	1 539	165	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.- 12lt.	-	-	-
	125041C			SI.L. - L.	1 571	165	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.- 12lt.	-	-	-
	125041D			E.B.C.	1 895	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	125041E			E.B.L.	1 928	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116020			EI.B.C.	2 187	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116021			EI.B.L.	2 228	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	125043	Black Bass Big Foot	8	C.	1 685	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	125045			L.	1 733	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	125047			E.B.C.	2 057	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
125049	E.B.L.			2 106	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116001	EI.B.C.			2 365	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
116003	EI.B.L.			2 406	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
125050	E.ST.C.			2 398	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
125051	E.ST.L.			2 438	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
125051B	XL.			1 831	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
125051C	E.B.XL.			2 195	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116009	EI.B.XL.	2 495	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-			
125051D	E.ST.XL.	2 511	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-			
115090	Piranha	9,9	C.	1 831	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
115091			L.	1 879	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
115092			E.B.C.	2 195	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
115093			E.B.L.	2 252	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116040			EI.B.C.	2 495	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
116042			EI.B.L.	2 535	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
115094			E.ST.C.	2 519	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
115095			E.ST.L.	2 552	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
115095B			XL.	1 960	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
115095A	Piranha Sail	9,9	E.B.XL.	2 333	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116048			EI.B.XL.	2 624	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
115095C			E.ST.XL.	2 649	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	

Technické data				Štandardná výbava				
Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štantomanie	Loďná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie	Budíky

Selva referenčné č. Motor model Výkon Hp Verzia 2022 Cena (EURO)

ŠTVORTAKTNÉ

Dvojválec	Trojválec	Štvorválec	V 6	Selva referenčné č.	Motor model	Výkon Hp	Verzia	2022 Cena (EURO)	Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štantomanie	Loďná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie	Budíky
199006			L.	2 527	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-				
199007	Pike	9.9	C.	3 102	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-				
199008			L.	3 167	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-				
199009			E.ST.C.	3 783	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-				
199009A			E.ST.L.	3 856	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-				
199012	Wahoo	15	C.	3 532	362	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/120W	-	-				
199013			L.	3 596	362	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/120W	-	-				
199014			E.B.L.	4 253	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	-	-				
199015			E.ST.C.	4 163	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-				
199016			E.ST.L.	4 253	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-				
199023	Wahoo	20	C.	3 920	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-				
199024			L.	4 034	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-				
199028			E.B.L.	4 625	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	-	-				
199025			E.ST.C.	4 577	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-				
199027			E.ST.L.T.	5 006	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-				
199034Q	Amberjack E.F.I.	25	C.	4 560	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-				
199034R			L.	4 625	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-				
199034W			E.M.B.C.	5 095	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-				
199034X			E.M.B.L.	5 144	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-				
199034S			E.ST.C.	5 095	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-				
199034T			E.ST.L.	5 144	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-				
199034V			E.ST.L.PT.	5 589	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-				
199052	Aruana E.F.I.	40	E.B.L.S.	6 472	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	-	-				
199051A			E.ST.L.PT.	6 893	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	SL	R1				
199046	Dorado E.F.I.	50	E.ST.L.PT.	8 076	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1				
199037	Dorado E.F.I.	60	E.ST.L.PT.	9 015	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1				
199058	Murena E.F.I.	70	E.ST.L.PT.	10 538	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1				
199062			E.ST.XL.PT.	11 340	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1				
199078N	Spearfish E.F.I.	80XS	E.ST.L.PT.	13 219	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1				
199078O			E.ST.XL.PT.	14 540	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1				
199078	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	12 782	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1				
199078A			E.ST.XL.PT.	14 094	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1				
199087	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	14 199	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1				
199088			E.ST.XL.PT.	14 507	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1				
199094	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.L.PT.	17 634	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1				
199093			E.ST.XL.PT.	17 844	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1				
199103B	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	23 450	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/500W	DW	S1				
199106A	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	29 306	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1				
199112	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	30 893	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1				
199112B			E.DW.UL.PT.	31 161	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1				
199114	White Whale E.F.I.	300	E.DW.XL.PT.	31 663	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1				
199116			E.DW.UL.PT.	31 971	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1				

Dvojčky s protibežnou rotáciou ■

2x4 válec	2x V 6	Selva referenčné č.	Motor model	Výkon Hp	Verzia	2022 Cena (EURO)	Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štantomanie	Loďná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie	Budíky
199103B-199103A	Sei Whale E.F.I.	2x200	E.DW.XL.PT.	48 503	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/500W	DW	S1		
199106A-199106B	Beaked Whale E.F.I.	2x225	E.DW.XL.PT.	57 113	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1		
199112-199112A	Right Whale E.F.I.	2x250	E.DW.XL.PT.	60 280	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1		
199114-199115	White Whale E.F.I.	2x300	E.DW.XL.PT.	62 670	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1		
199116-199117			E.DW.UL.PT.	63 269	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1		

Selva referenčné č.	Motor model	Výkon Hp	Verzia	2022 Cena (EURO)	Technické data				Štandardná výbava			
					Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štartovanie	Lodná skrúška	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie

ŠTVORTAKTNÉ XSR

Štvorválec	199037A	Dorado E.F.I.	60XSR	E.ST.L.PT.	9 485	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
	199059	Murena E.F.I.	70XSR	E.ST.L.PT.	10 943	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
199063	E.ST.XL.PT.			11 770	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1	
199078B	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	13 219	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199078C			E.ST.XL.PT.	14 540	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199087A	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.L.PT.	14 726	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199088A			E.ST.XL.PT.	15 018	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199094A	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.L.PT.	18 209	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1	
199093A			E.ST.XL.PT.	18 501	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1	
199103C	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	24 106	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/500W	DW	S1	

Dvojíčky s protibežnou rotáciou XSR 0

2x4 válec	199103C-199103D	Sei Whale E.F.I.	2x200XSR	E.DW.XL.PT.	49 677	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/500W	DW	S1
-----------	-----------------	------------------	----------	-------------	---------------	--------	--------------	-----	---	---------	---	------------	----	----

■ Motory v páre s protibežnou rotáciou, sú dodávané s dvojpákovým diaľkovým ovládaním s dvojitým spínacím panelom s vrtuľami opačnou rotáciou skrutiek.