



[f e n d e r b o o k]

Fast and easy to install, Radial is the PVC fender profile with no rivals.

Differently from all the profiles available on the market, Radial can be fitted cold in just few steps.

The soft part is supplied in coils cut upon request (according to the boat perimeter), to avoid waste and unaesthetic interruptions. Furthermore it is produced in the same colour of the boats gelcoat, to better satisfy customers needs.

Facile e veloce da applicare Radial è il profilo parabordo in pvc senza rivali.

A differenza di tutti i profili presenti sul mercato Radial è applicabile a freddo in pochi e veloci passaggi.

Fornito in rotoli tagliati su misura per evitare spreco di materiale e interruzioni estetiche, è prodotto dello stesso colore del rivestimento dell'imbarcazione per soddisfare al meglio tutte le esigenze.

A lot of saving in construction time
Applicazione facile e veloce



COLD FITTING



Flexibility and handyness turn into easy application and attractive result.

Flessibilità e maneggevolezza si tramutano in facilità di applicazione e risultato estetico



[f e n d e r b o o k]

no radial

TRADITIONAL SYSTEMS

SISTEMI TRADIZIONALI



bending deformation
deformazione in fase di curvatura

imperfect junctions
giunture imperfette



1. Hard profile installation

Drill and fasten using flat screws placed in the median section as shown in picture 1. RADIAL 80 is requiring two additional sets of screws placed as shown in picture 1A

**2. Soft profile fitting**

Bending the profile all backwards as shown in the picture 2.

It will completely open the internal holding section and easily being engaged to the hard rail.

RADIAL 80 soft profile requires an ambient temperature of 104°F

**3. The Radial properly installed****1. Applicazione del binario**


Avvitamento/Rivettatura centrale per il binario Radiale da mm 40-52-65 (fig.1) Avvitamento/Rivettatura laterale per il binario Radiale da mm 80 (fig. 1A)

2. Applicazione del profilo

Piegare il profilo rivoltandolo all'indietro il più possibile (2) con una curva ben accentuata, i due inserti di tenuta si apriranno, spingere energicamente verso il binario rigido, avanzando velocemente

Il profilo Radial 80 deve essere scaldato: condizionare a 40°

3. Prodotto applicato



Item	Articolo	Description	Descrizione	Weight	Order minimum	Packaging	Min. bending radius
				Peso	Confezioni minime	Imballo	Raggio min. curvatura
1	130-141-006	TRACK RADIAL 30	CANALINA RADIAL 30	181	24 m	bundles / fasci	50 mm
2	130-141-007	SOFT PROFILE RADIAL 30	INSERTO RADIAL 30	340	24 m	coil / ciambella	
a	130-500-010	PVC END-CAP RADIAL 30	TERMINALE RADIAL 30 PVC				
b	130-500-310	PVC TOP-CAP RADIAL 30	COPRIGIUNTA RADIAL 30 PVC				
1	130-141-011	TRACK RADIAL 40	CANALINA RADIAL 40	313	24 m	bundles / fasci	60 mm
2	130-141-012	SOFT PROFILE RADIAL 40	INSERTO RADIAL 40	545	24 m	coil / ciambella	
a	130-500-050	PVC END-CAP RADIAL 40	TERMINALE RADIAL 40 PVC				
b	130-500-310	PVC TOP-CAP RADIAL 40	COPRIGIUNTA RADIAL 40 PVC				
A	130-500-510	INOX END-CAP RADIAL 40	TERMINALE RADIAL 40 INOX				
B	130-500-610	INOX TOP-CAP RADIAL 40	COPRIGIUNTA RADIAL 40 INOX				
1	130-141-016	TRACK RADIAL 52	CANALINA RADIAL 52	432	24 m	bundles / fasci	70 mm
2	130-141-017	SOFT PROFILE RADIAL 52	INSERTO RADIAL 52	1039	24 m	coil / ciambella	
a	130-500-030	PVC END-CAP RADIAL 52	TERMINALE RADIAL 52 PVC				
b	130-500-330	PVC TOP-CAP RADIAL 52	COPRIGIUNTA RADIAL 52 PVC				
A	130-500-520	INOX END-CAP RADIAL 52	TERMINALE RADIAL 52 INOX				
B	130-500-620	INOX TOP-CAP RADIAL 52	COPRIGIUNTA RADIAL 52 INOX				
1	130-141-021	TRACK RADIAL 65	CANALINA RADIAL 65	432	24 m	bundles / fasci	80 mm
2	130-141-022	SOFT PROFILE RADIAL 65	INSERTO RADIAL 65	1368	24 m	coil / ciambella	
a	130-500-030	PVC END-CAP RADIAL 65	TERMINALE RADIAL 65 PVC				
b	130-500-330	PVC TOP-CAP RADIAL 65	COPRIGIUNTA RADIAL 65 PVC				
A	130-500-530	INOX END-CAP RADIAL 65	TERMINALE RADIAL 65 INOX				
B	130-500-630	INOX TOP-CAP RADIAL 65	COPRIGIUNTA RADIAL 65 INOX				
1	130-141-026	TRACK RADIAL 80	CANALINA RADIAL 80	530	12 m	bundles / fasci	100 mm
2	130-141-027	SOFT PROFILE RADIAL 80	INSERTO RADIAL 80	1915	12 m	coil / ciambella	
A	130-500-580	INOX END-CAP KIT RADIAL 80 4 pieces	KIT TERMINALE RADIAL 80 INOX 4 pezzi				
B	130-500-640	INOX TOP-CAP RADIAL 80	COPRIGIUNTA RADIAL 80 INOX				

[f e n d e r b o o k]