Technický list výrobku

BATTERYstart 200

Startovací zařízení



Kompatibilita dle velikosti motoru
Pro rychlý start 12 V vozidel s objemem motoru až 3 l benzínu



Síla baterie
Výkonná lithium kobaltová baterie 6000 mAh



Funkce powerbanky
Nabíjení elektronických zařízení včetně chytrých telefonů a tabletů



Kompaktní a výkonný lithiový startér s funkcí powerbanky

OSRAM BATTERYstart200 je výkonný startovací lithium-kobaltový startér 6000mAH pro 12V vozidla do 3L. Může také poskytovat energii pro další elektronické přístroje (funkce powerbanky), prostřednictvím kabelů USB.

BATTERYstart200, který je snadný způsob, jak nastartovat auto, chrání uživatele, startér a vozidlo pomocí systému připojení, který je vybaven ochranou proti spiku, přepólování a ochranou proti zkratu.

BATTERYstart200 je dostatečně kompaktní, aby se vešel do odkládací schránky a váží pouze 300 g, což usnadňuje jeho přenášení a používání než u starších modelů startovacích startů.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Lithium Starter
Účinnost	Good
Doporučený objem benzínového motoru (až)	3 l
USB zásuvky 2.1A	1
12V připojení zásuvky	n/a


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OBSL200

Parametry

Startovací proud	150
Špičkový proud	500A

Physical Attributes & Dimensions



Délka	169.0 mm
Šířka	89.0 mm
Výška	20.0 mm

Další údaje o produktu

Typ baterie	LiCoO2
Kapacita baterie	6000 mAh
Typ nabíjení	Micro-USB
Doba nabíjení	2 hr
Funkce powerbanky	Ano

Informace o životním prostředí a právních předpisech

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620476	BATTERY start 200	Folding carton box 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm^3	658.00 g
4052899620551	BATTERY start 200	Shipping carton box 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm^3	2992.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN)

Právní rady
Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.